LISTINO 03/2026

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

ALLARME E SICUREZZA

CAVO ALLARME SCHERMATO LSZH CPR Cca s1a,d0,a1



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
4SALHF-C	4x0.22	690	3,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
6SALHF-C	6x0.22	967	4,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
8SALHF-C	8x0.22	1199	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
10SALHF-C	10x0.22	1453	5,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
12SALHF-C	12x0.22	1681	5,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B2ALHF-C	2x0.50+2x0.22	1077	4,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B4ALHF-C	2x0.50+4x0.22	1270	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B6ALHF-C	2x0.50+6x0.22	1553	4,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B8ALHF-C	2x0.50+8x0.22	1793	5,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B10ALHF-C	2x0.50+10x0.22	2031	5,8	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B12ALHF-C	2x0.50+12x0.22	2270	6,5	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K2ALHF-C	2x0.75+2x0.22	1326	4,3	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K4ALHF-C	2x0.75+4x0.22	1581	5,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K6ALHF-C	2x0.75+6x0.22	1822	5,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K8ALHF-C	2x0.75+8x0.22	2046	6,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K10ALHF-C	2x0.75+10x0.22	2285	6,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K12ALHF-C	2x0.75+12x0.22	2524	6,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO PVC BIANCO C4 UNEL 36762



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FROHRC42S	2x0.22	301	3,2	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC44S	4x0.22	450	3,6	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC46S	6x0.22	623	4,1	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC48S	8x0.22	783	4,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC410S	10x0.22	949	5,2	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC412S	12x0.22	1103	5,4	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC414S	14X0.22	1415	5,9	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC420S	20X0.22	1736	6,5	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B2	2x0.50+2x0.22	650	4,2	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B4	2x0.50+4x0.22	810	4,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B6	2x0.50+6x0.22	1001	4,9	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B8	2x0.50+8x0.22	1157	5,6	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B10	2x0.50+10x0.22	1311	5,8	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

FROHRC42B12	2x0.50+12x0.22	1478	6,5	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K2	2x0.75+2x0.22	838	4,3	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K4	2x0.75+4x0.22	966	5,1	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K6	2x0.75+6x0.22	1167	5,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K8	2x0.75+8x0.22	1339	6,4	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K10	2x0.75+10x0.22	1494	6,6	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K12	2x0.75+12x0.22	1651	6,9	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO PER ESTERNI C4 UNEL 36762 SOTTO DOPPIA GUAINA IN PVC



Eca

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FROHRC44SXE	4x0.22	590	4,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC46SXE	6x0.22	779	5,2	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC48SXE	8x0.22	963	5,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC410SXE	10x0.22	1154	6,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC412SXE	12x0.22	1324	6,5	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B2XE	2x0.50+2x0.22	826	5,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B4XE	2x0.50+4x0.22	1032	5,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B6XE	2x0.50+6x0.22	1204	6,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B8XE	2x0.50+8x0.22	1407	6,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B10XE	2x0.50+10x0.22	1578	6,9	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B12XE	2x0.50+12x0.22	1755	7,6	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K2XE	2x0.75+2x0.22	1006	5,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K4XE	2x0.75+4x0.22	1203	6,2	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K6XE	2x0.75+6x0.22	1392	6,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K8XE	2x0.75+8x0.22	1594	7,5	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K10XE	2x0.75+10x0.22	1863	7,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K12XE	2x0.75+12x0.22	2045	8,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO ISOLATO IN LSZH C4 UNEL 36762 SOTTO GUAINA IN LSZH



Eca

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
4SALHM	4x0.22	613	3,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
6SALHM	6x0.22	830	4,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
8SALHM	8x0.22	1042	4,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
10SALHM	10x0.22	1261	5,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
12SALHM	12x0.22	1463	5,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B2ALHM	2x0.50+2x0.22	904	4,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B4ALHM	2x0.50+4x0.22	1125	4,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B6ALHM	2x0.50+6x0.22	1349	4,9	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

2B8ALHM	2x0.50+8x0.22	1566	5,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B10ALHM	2x0.50+10x0.22	1769	5,8	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B12ALHM	2x0.50+12x0.22	1976	6,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K2ALHM	2x0.75+2x0.22	1123	4,3	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K4ALHM	2x0.75+4x0.22	1346	5,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K6ALHM	2x0.75+6x0.22	1563	5,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K8ALHM	2x0.75+8x0.22	1791	6,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K10ALHM	2x0.75+10x0.22	2059	6,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K12ALHM	2x0.75+12x0.22	2269	6,9	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI RESISTENTI AL FUOCO CPR Cca

FTE29OHM16 - CAVO ANTINCENDIO SCHERMATO EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2





codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FTH2B	2x0.50	1475	6,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2C	2x1.00	2114	7,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2R	2x1.50	2650	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2T	2x2.50	4247	9,7	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4B	4x0.50	2307	7,0	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4C	4x1.00	3457	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4R	4x1.50	4689	9,6	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4T	4x2.50	7171	11,3	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

FTS29OM16 - CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2





codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FTS2C	2x1.00	1826	7,0	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2R	2x1.50	2558	8,1	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2T	2x2.50	3871	9,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2Q	2x4.00	5646	10,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	**	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2E	2x6.00	8462	11,9	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	**	m.100 m.200 bob.m.500

**imballi personalizzati su richiesta

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

CAVO AUTOMAZIONE CANCELLI



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
PER IMPIANTI A 24 V								
FRORC42BAC	2x0.50	810	5,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC43BAC	3x0.50	1050	6,1	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC44BAC	4x0.50	1384	6,5	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC46BAC	6x0.50	1988	7,4	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC48BAC	8x0.50	2590	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC410BAC	10x0.50	3225	8,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROR2CAC	2x1.00	1436	6,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROR4CAC	4x1.00	2570	7,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
PER IMPIANTI A 230 V								
FROR3RAC	3x1.50	2764	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROR4RAC	4x1.50	3601	9,0	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

VIDEOSORVEGLIANZA

CAVI HD COASSIALI 75 OHM e COMPOSTI SOTTO GUAINA IN LSZH



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
MCXBPLSZH	MICROCOAX 3,5mm - HD	606	3,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
COAXBPLSZH	COAX 5,5 mm - HD	1155	5,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2B	MICROCOAX 3,5 + 2x0.50	1535	6,3	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2K	MICROCOAX 3,5 + 2x0.75	1820	6,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2C	MICROCOAX 3,5 + 2x1,00	2127	6,8	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2R	MICROCOAX 3,5 + 2x1,50	2680	7,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI COASSIALI 75 OHM e COMPOSTI SOTTO GUAINA IN PVC

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RG59 CU/CU	RG59	1345	6,1	PVC / Nero	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RG59X-E	RG59 PER ESTERNI	1590	7,2	PVC / Blu	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX75OHM	MINICOAX 75 Ω	608	2,9	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2B	MINICOAX+2x0.50	1444	5,6	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2B2S	MINICOAX+2x0.50+2x0.22	1705	5,7	PVC/Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2K	MINICOAX+2x0.75	1702	5,8	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2K2S	MINICOAX+2x0.75+2x0.22	2009	5,9	PVC/Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

SEGNALAMENTO e COMANDO - BUS e DOMOTICA



CAVI KNX EIB-BUS PER DOMOTICA e VIDEOCITOFONI

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
208ALHF	BUS 1x2x0.8 LSZH	929	4,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
408ALHF	BUS 2x2x0.8 LSZH	1686	5,2	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
CIT2CHM	CITOFONICO 2 FILI 2x1.00	1416	5,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
CIT2CPTH	CITOFONICO 2 FILI 2x1.00 PE NERO	1700	6,8	PE / Nero	Fca	esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI SEGNALAMENTO TWISTATI e SCHERMATI (RS485) SOTTO GUAINA IN PVC



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RS9841HF	1x2xAWG24 (9841)	1400	5,6	LSZH/Grigio	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS9842HF	2x2xAWG24 (9842)	1850	7,2	LSZH/Grigio	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2BTW	2x0.50TW	800	4,2	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2KTW	2x0.75TW	1079	4,9	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
RS2CTW	2x1.00TW	1431	5,4	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2RTW	2x1.50TW	2047	7,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
RS2B2BTW	2x2x0.50TW	1408	5,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2STW	2x0.75+1x2x0.22TW	1260	4,8	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2S2STW	2x0.75+2x2x0.22TW	1517	5,8	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2BTW	2x0.75+1x2x0.50TW	1729	5,7	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2C2KTW	2x1.00+1x2x0.75TW	2286	6,1	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2R2CTW	2x1.50+1x2x1,00TW	3173	9,7	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta


CAVI DI SEGNALAMENTO TWISTATI e SCHERMATI (RS485) SOTTO DOPPIA GUAINA IN PVC



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RS2CTWXE	2X1.00TW	1559	6,9	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2B2BTWXE	2x2x0.50TW	1575	7,1	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2BTWXE	2x0.75+1x2x0.50TW	1879	7,5	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2C2KTWXE	2x1.00+1x2x0.75TW	2512	8,5	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2R2CTWXE	2x1.50+1x2x1,00TW	3288	10,9	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com


CAVI ANTIRODITORE



CON ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO SOTTO GUAINA IN LSZH

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
ARM2K8	ALLARME 2x0.75+8x0.22	3848	8,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMHD5	COASSIALE HD 5	2600	8,0	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMCAT6	LAN UTP CAT 6	3641	8,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMFTH2R	ANTINCENDIO 2x1.50	5354	11,0	LSZH / Rosso	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMRS2B2B	BUS 2x2x0.50	3301	7,3	LSZH / Verde	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta

RETI LAN E VIDEOSORVEGLIANZA



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
UTPCAT5LSZH	UTP CAT 5e LSZH	939	5,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT5XE	UTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	1138	6,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT5PTH	UTP CAT5e D.G. PE NERO	1146	6,3	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT5LSZH	FTP CAT 5e LSZH	1170	5,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTP5EXE	FTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	1403	6,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT5PTH	FTP CAT5e D.G. PE NERO	1411	6,4	LSZH / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6LSZH	UTP CAT 6 LSZH	1302	6,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6XE	UTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1552	7,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6PTH	UTP CAT6 D.G. PE NERO	1560	7,4	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT6LSZH	FTP CAT 6 LSZH	1600	7,0	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT6XE	FTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1900	7,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3KM	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT6PTH	FTP CAT6 D.G. PE NERO	1930	8,2	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box

imballi personalizzati su richiesta

LISTINO 03/2026

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

CAVO TELEFONICO TRR

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
TRR1C	TRR 1x2x0,6	371	3,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR1CT	TRR 1x2x0,6+T	529	3,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR2C	TRR 2x2x0,6	690	4,1	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR2CT	TRR 2x2x0,6+T	852	4,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
PT206	PERMUTAZIONE 1x2x0.6 BI/RO	366	2,4	Bianco-Rosso	Eca	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

PIATTINA ROSSO NERA

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
R/N2B	2x0,50	433	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2K	2x0,75	626	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2C	2x1,00	807	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2R	2x1,50	1230	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

PIATTINA POLARIZZATA

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	ordine	imballo
POLAR2B	2x0,50	477	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2K	2x0,75	674	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2C	2x1,00	883	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2R	2x1,50	1313	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

ACCESSORI PER CAVI COASSIALI

codice	descrizione	€/pz		imballo	disponibilità
BNC35C	BNC PER MINICOAX HD 3,5mm (MCXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
BNC55C	BNC PER COAX HD 5,5mm (COAXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
SP35HD	SPELACAVO PER MINICOAX 3,5 mm (MCXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
SP55HD	SPELACAVO PER COAX 5,5 mm (COAXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
PN10HD	PINZA PER COMPRESSIONE	49,00		Blister (1 pz)	✓

LISTINO 03/2026


KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
tel: +39 081 5713050
e-mail: commerciale@ktscables.com

IMBALLI

M100
M200



B500



BOX 305



Condizioni di vendita:

- Il presente listino è valido fino a revoca
- gli articoli contrassegnati dal segno di spunta, sono disponibili negli imballi descritti.
  gli articoli contrassegnati da due asterischi : ordine minimo 3 Km e data di consegna da concordare.
- gli imballi: matasse da 100/200 mt. bobine da 500/1000 mt. e box da 305mt.
  sono compresi nel prezzo, pezzature personalizzate: al costo.
  standard imballi: M100 = matassa mt.100
  M200 = matassa mt.200
  B500 = bobina mt.500
  BX305 = box mt.305
- la consegna si intende in porto franco per ordini con imponibile superiore a € 2.000
  se inferiore verrà addebitato un contributo di 20 €
- l'importo minimo fatturabile è di € 500,00
- l'evasione degli ordini e subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione
- non si accettano resi se non preventivamente concordati
- non si accettano reclami per danni relativi all'imballaggio ed al trasporto, se non effettuati per iscritto sul documento di trasporto con dicitura " merce accettata con riserva" allo scarico.
- la merce viaggia sempre a rischio del committente anche se resa in porto franco
- la data di evasione della merce è indicata nella conferma d'ordine
- per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Napoli